

N^o 1-100. Centuria prima.

- Abutilon ligulosum*, Rich.
Acaia uniflora, W.
Adiantum intermedium, Sw.
 " *tenerum*, Sw.
Alsemanthera ficoidea, R. Br.
Anatherum bicornis, P. B.
Anthracanthus spinosus, No.
Arthrostylidium capillifolium, Griseb.
Aspidium molle, Sw.
 " *punctulatum*, Sw.
Asplenium peruvianum, Sw.
Baileya lupulina, Lindl.
Beccaria succulenta, Jacq.
Bignonia equinoctialis, Jacq. L.
Blechum occidentale, L.
Boerhaavia paniculata, Rich.
Byssonium spicata, Rich.
Casahuate parvifolia, W.
Cecidius echinatus, L.
20. *Centrosema virginianum*, Reuth.
Chiococca racemosa, Jacq.
Chrysobalanus Icaco, L.
Chrysophyllum glabrum, Jacq.
Cissampelos Pareira, L.
Cleome pentaphylla, L.
 " *viscosa*, L.
Coccoloba nivea, Jacq.
Commelyna elegans, Kth.
Cordia hirsuta, L.
30. *Cordia allamanda*, Jacq.
Crotalaria incana, L.
Croton Astorites, L.
 " *betulinus*, Vahl
 " *flavus*, L.
 " *ovalifolius*, West
Cyperus distans, L.
 " *filiformis*, Sw.
 " *viscosus*, Ait.
Casalpinia pulcherrima, Sw.
40. *Davallia aculeata*, Sw.
Digitaria setigera, Kth.
Dodonaea viscosa, L.
Eleocharis xylocarpum, DC.
Eragrostis ciliaris, Lk.
 " *procoides*, P. B.
Erythroxylum ovatum, Cav.
Eugenia floribunda, West
 " *monticola*, DC.
 " *procera*, Poir.
50. " *virgultosa*, DC.
Euphorbia articulata, Burm.
Fleurya astuans, Gaertn.
Gymnosporium calomelanos, Kunth.
Hebeclinium macrophyllum, DC.
Heliotropium curassavicum, L.
Hesione elatior, Rich.
Lantana camara, L.
Leptodermis mucronata, Kth.
Linociera compacta, R. Br.
60. *Lycopodium cernuum*, L.
Melicocca bijuga, L.
Melochia tomentosa, L.
Miconia laevigata, DC.
Monarda Chamutia, L.
Nectandra antillana, Cheiss.
Panicum diffusum, Sw.
 " *fussum*, Sw.
Paspalum glabrum, Poir.
Pharus glaber, Kth.
70. *Pilea microphylla*, Lindl.
Polypodium piloselloides, Sw.
 " *tetragonum*, L.
Polystachya luteola, Hook.
Psidium Guava, Radl.
Psidium frutescens, Sw.
Rajania hastata, L.
Rauwolfia Lamurii, DC.
Rhynchosia reticulata, DC.
Ruellia tuberosa, L.
80. *Salvia coccinea*, L.
Scirpus capitatus, L.
 " *ferrugineus*, L.
Scleria filiformis, Sw.
Scleroglossus amaranthoides, Ldr.
Sida carpinifolia, L.
Solanum bahamense, L.
 " *polygamum*, Vahl
Stachytarpheta jamaicensis, Vahl
Synedrella nodiflora, L.
90. *Tecoma leucocarpa*, Mart.
 " *stans*, Jacq.
Tetraglossis elongatoides, DC.
Tournefortia hirsutissima, L.
Tournefortia volubilis, L.
Tribulus maximus, L.
Trichilia hirta, L.
Tricholoma inularis, Griseb.
Vigna luteola, Reuth.
Wedelia lupulmoides, Griseb.
100. *Zornia diphylla*, Pers.

St. Thomas, W. I. - Oct. 1880

Egger

 99 Laid out
 5-5 duplicates
 15-4

99 - 55

96 - 77

97 - 27

97 - 22

389 - 181

Flora of the West Indies

N^o 101-200. Centuria secunda.

- Acalypha chamodrifolia*, Willd.
" polytachya, Jacq.
Acanthospermum humile, DC.
Acleris carpus virginis, DC.
Achyrocline satureioides, Jacq.
Anthephora elegans, Schreb.
Anthephora Rohrii, Vahl.
Androsia coriacea, Sw.
Argemone mexicana, L.
 110. *Argythamnia candidans*, Sw.
Asclepias curassavica, L.
Asplenium pusilla, L.
Bastardia viscosa, Kth.
Bouchea Ehrenbergii, Cham.
Bouteloua litigiosa, Lag.
Borreria laevis, Griseb.
Brucea buxifolia, L.
Cassia bacillaris, L.
" glandulosa, L.
 120. *Cestrum nocturnum*, L.
Chloris ciliata, Sw.
Citharexylum cinereum, L.
Clitoria ternatea, L.
Coccoloba punctata, L.
Colubrina reclinata, Brouss.
Convolvulus jamaicensis, Jacq.
" nodiflorus, Desr.
" peritanthus, Jacq.
Cordia acutangula, Lam.
 130. *Crotalaria latifolia*, L.
Cyperus ligularis, L.
" rotundus, L.
Dactyloctenium aegyptiacum, W.
Dalechampia scandens, L.
Desmodium incanum, DC.
Dioscorea pilosiuscula, Benth.
Eclipta alba, Hassk.
Elephantopus mollis, Kth.
Eleusine indica, G.
 140. *Erigeron cuneifolius*, DC.
Eugenia lateriflora, W.
Euphorbia pilulifera,
Galactia tenuiflora, W. & A.
Galphimia glauca, Cav.
Gouania domingensis, L.
Guazuma ulmifolia, Lam.
Helicteres jamaicensis, Jacq.
Heliotropium indicum, L.
Hyptis suaveolens, Poit.
 150. *Ipomoea fastigiata*, L.

- Justicia carthagenensis*, Jacq.
Mimosa pruri, L.
Hyllisia macrocephala, Kth.
Capitatus involucrata, L.
Capparis alba, Spr.
Martynia diandra, Fox.
Melanthera deltoidea, Rich.
Schlotheimia nodiflora, Sw.
" tomentosa, L.
 160. *Heliotropium Schlegelii*, Desr.
Heliotropium nudicaule, Lam.
Oncidium variegatum, Sw.
Orthopogon setarius, Spr.
Panicum maximum, Jacq.
" sp. (Tudela, N^o 5)
Pappophorum alopecuroides, Vahl.
Paspalum compressum, N.
" sp. (Tudela, N^o 4)
Passiflora minima, L.
 170. *" suberosa*, L.
Pectis punctata, Jacq.
Phaseolus semierectus, L.
Phyllanthus nobilis, Willd.
Pithecolobium unguis-cati, Benth.
Pluchea purpurascens, DC.
Pteris pedata, L.
Pterocaulon virgatum, DC.
Reynoldsia latifolia, Griseb.
Rivina laevis, L.
 180. *Rondeletia pilosa*, Sw.
Scleria pratensis, Lindl.
Scleria brizoides, Sw.
Scelosanthus varicolor, Vahl. ??
Scoparia dulcis, L.
Setaria glauca, P. B.
" setosa, P. B.
 non *Sida glomerata*, Cav. ??
" jamaicensis, L.
" rhombifolia, L. = *cordifolia*, L.
 190. *" spinosa*, L. = *acuta*,
Solanum igneum, L.
" vrbascifolium, L.
Spigelia anthelmia, L.
Sporia micrantha, Desr.
Synanthrea sp. (Tudela, N^o 1)
Tournefortia volubilis, L. (With
 monstrosity)
Tricholanthes sp. (Tudela, N^o 2)
Triumfetta semitriloba, L.
Turnera parviflora, Benth.
 200. *Vernonia arborescens*, Sw.

H. Thomas, W. I. Nov. 1880.

96 sp. raised our loggers.

77 " dupl

Flora of the West Indies

Third Hundred. Collected in St. Thomas, Dec. 1880 - Febr. 81 by Baron Eggers.

- | | | | |
|-----|--|------|---|
| 201 | <i>Acacia macracantha</i> , Thunb. | 257 | <i>Gossypium barbadense</i> , L. |
| 2 | <i>Aechynomene americana</i> , L. | 52 | <i>Guettarda parvifolia</i> , Sw. |
| 3 | <i>Avicennia nitida</i> , Jacq. | 53 | <i>Habenaria maculosa</i> , Lindl. |
| 4 | <i>Bidens leucantha</i> , W. | 54 | <i>Hecastophyllum Brownei</i> , Pers. |
| 5 | <i>Bontia daphnoides</i> , L. | 55 | <i>Heliotropium fruticosum</i> , L. |
| 6 | <i>Borreria verticillata</i> , Mey. | 56 | " <i>parviflorum</i> , L. |
| 7 | <i>Bryophyllum calycinum</i> , Salisb. | 57 | <i>Herpestis monnieri</i> , Kth. |
| 8 | <i>Cajanus indicus</i> , Jacq. | 58 | <i>Heteropteris parviflora</i> , DC. |
| 9 | <i>Cakile aequalis</i> , L'Her. | 59 | " <i>purpurea</i> , Kth. |
| 210 | <i>Calliandra portoricensis</i> , Benth. | 260 | <i>Kyrtia capitata</i> , Jacq. |
| 11 | <i>Cassia alata</i> , L. | 61 | " <i>pectinata</i> , Poit. |
| 12 | " <i>bicapsularis</i> , L. | 62 | <i>Lathyrus gossypifolia</i> , L. |
| 13 | " <i>occidentalis</i> , L. | 63 | <i>Indigofera Anil</i> , L. |
| 14 | <i>Chamissoa albissima</i> , Kth. | 64 | <i>Inga Laurina</i> , W. |
| 15 | <i>Clerodendron fragrans</i> , W. | 65 | <i>Ipomoea arenaria</i> , Steud. ??? |
| 16 | <i>Coccoloba uvifera</i> , Jacq. | 66 | " <i>pentaphylla</i> , Jacq. |
| 17 | <i>Coleus amboinicus</i> , Lour. | 67 | " <i>triloba</i> , L. |
| 18 | <i>Conchocarpus siliquosus</i> , L. | 68 | <i>Isotoma longiflora</i> , Pel. |
| 19 | " <i>capsularis</i> , L. | 69 | <i>Jaquima armillaris</i> , L. |
| 220 | <i>Cordia nitida</i> , Vahl | 270 | <i>Jambosa vulgaris</i> , DC. |
| 21 | " <i>Scheuchzeria</i> , Jacq. | 71 | <i>Jussiaea suffruticosa</i> , L. |
| 22 | <i>Crotalaria retusa</i> , L. | 72 | <i>Leptocarpus</i> <i>Leptocarpus</i> <i>peruviana</i> <i>peruviana</i> Griseb. |
| 23 | <i>Crotone lobatus</i> , L. | 73 | <i>Kyllingia triceps</i> , Rottb. |
| 24 | <i>Cyperus brunneus</i> , Sw. ?? | 74 | <i>Laguncularia racemosa</i> , G. |
| 25 | <i>Cypripedium humifusum</i> , Turp. | 75 | <i>Lantana polyacantha</i> , Schauer |
| 26 | <i>Desmanthus virgatus</i> , W. | 76 | <i>Lebidibia coriaria</i> , Schl. |
| 27 | <i>Desmodium spirale</i> , DC. | 77 | <i>Leonurus sibiricus</i> , L. |
| 28 | " <i>torulosum</i> , DC. | 78 | <i>Leria nutans</i> , DC. |
| 29 | " <i>biflorum</i> , DC. | 79 | <i>Leucaena glauca</i> , Benth. |
| 230 | <i>Dianthus pectoralis</i> , Kunth. | 280 | <i>Maladera capitata</i> , L. |
| 31 | " <i>sessilis</i> , Griseb. | 81 | <i>Mangifera indica</i> , L. |
| 32 | <i>Digitaria marginata</i> , Lk. | 82 | <i>Malvastrum spicatum</i> , Griseb. |
| 33 | <i>Distyche spicatus</i> , Cass. | 83 | <i>Melia sempervirens</i> , Sw. |
| 34 | <i>Ditaxis fasciculata</i> , Schl. | 84 | <i>Melothria peruviana</i> , Griseb. |
| 35 | <i>Echites latifolia</i>, L. = Canavalia obtusifolia, Jacq. | 85 | <i>Mikania gonocladia</i> , DC. |
| 36 | <i>Echites ueriana</i> , Griseb. | 86 | <i>Mimosa Ceratonia</i> , L. |
| 37 | <i>Emilia sonchifolia</i> , DC. | 87 | " <i>peruviana</i> , L. |
| 38 | <i>Eugenia pseudopsidium</i> , Jacq. | 88 | <i>Myrsine pallens</i> , Sw. |
| 39 | <i>Epidendrum ciliare</i> , L. | 89 | <i>Olyra latifolia</i> , L. |
| 240 | <i>Eriotheca fruticosa</i> , L. | 290 | <i>Oxalis Martiana</i> , Zucc. |
| 41 | <i>Eupatorium atriplicifolium</i> , Vahl | 91 | <i>Panicum colonum</i> , L. |
| 42 | " <i>odoratum</i> , L. | 92 | " <i>divaricatum</i> , L. |
| 43 | <i>Euphorbia buxifolia</i> , Lam. | 93 | " <i>prostratum</i> , L. |
| 44 | " <i>heterophyllum</i> , L. | 94 | <i>Pavonia spinifex</i> , Cav. |
| 45 | " <i>hypericifolia</i> , L. | 95 | <i>Physalis angulata</i> , L. |
| 46 | " <i>reticularis</i> , Sims. | 96 | <i>Pilea pubescens</i> , Liebm. |
| 47 | <i>Amaranthus (Euphorbia) viridis</i>, L. | 97 | <i>Piper peltatum</i> , L. |
| 48 | <i>Euphorbia oleracea</i>, Jacq. | 98 | <i>Plumbago scandens</i> , L. |
| 49 | <i>Evolvulus nummularius</i> , L. | 99 | <i>Polypodium aureum</i> , L. |
| 250 | <i>Eurostemma caribaeum</i> , R. & S. | 300. | " <i>Phyllitidis</i> , L. |
| | <i>Gouzelea spicata</i> , DC. | | |

97 spec. - lat 5 out

27 " duplicates

Flora of the West Indies

Fourth Hundred. N^o 301-400. Collected in St. Thomas, V.I. by Baron Eggers.
1880 Dec. - Febr. 1881.

- N^o 301 *Acacia Farnesiana*, W.
 2 *Achyranthes aspera*, L.
 3 *Ageratum conyzoides*, L.
 4 *Amaranthus spinosus*, L.
 5 *Anacardium occidentale*, L.
 6 *Andira inermis*, Wth.
 7 *Anthurium Ruezgeli*, Sch.
 8 *Antigonon cordatum*, Mart. & Gal.
 9 *Blechnum Brownei*, Juss. (cleistogam.)
 10 *Capriaria biflora*, L.
 11 *Capsicum baccatum*, L.
 12 *Carica Papaya*, L.
 13 *Casuarina ramiflora*, Vahl.
 14 " *sylocetris*, Sw.
 15 *Cassia polyphylla*, Jacq.
 16 *Centrosema virginianum*, Benth.
 17 *Chrysodium vulgare*, Dec. = *Perostichum aureum*
 18 *Cipura plicata*, Griseb.
 19 *Citrus limonium*, Riss.
 20 *Clerodendron aculeatum*, Griseb.
 21 *Colubrina ferruginea*, Brouss.
 22 *Commelina cayeensis*, Rich.
 23 *Conocarpus erecta*, L.
 24 *Cordia alliodora*, L.
 25 *Crassulacea* sp. (Indetern. N^o 120) = *Kalanchoe*
 26 *Eugenia americana*, L.
 27 *Datura Metel*, L.
 28 " *Stramonium*, L.
 29 *Drepanocarpus lunatus*, Mey.
 30 *Editha agglutinata*, Jacq.
 31 *Egletes dominicensis*, Cass.
 32 *Epidendrum bifidum*, Aubl.
 33 " *subaequale*, Eggers. (n. sp.)
 34 *Euphorbia prostrata*, Ait.
 35 *Hibiscus phoeniceus*, Jacq.
 36 *Hippomane mancinella*, L.
 37 *Ipomoea Nil*, Rth.
 38 " *quinquefolia*, Griseb.
 39 *Ixora ferrea*, Benth.
 40 *Justicia reflexiflora*, Rich.
 41 *Leonotis nepetifolia*, R. Br.
 42 *Liparis elata*, Lindl.
 43 *Loranthus emarginatus*, Sw.
 44 *Lycopersicon cerasiforme*, Dum.
 45 *Moringa pterygosperma*, L.
 46 *Neurolepis lobata*, R. Br.
 47 *Ochidea* sp. (Indetern. N^o 36)
 48 *Parkinsonia aculeata*, L.
 49 *Parthenium hysterophorus*, L.
 50 *Paspalum conjugatum*, Bq.
 351 *Passiflora foetida*, L.
 52 *Peperomia obtusifolia*, Dietr.
 53 " *pellucida*, Rth.
 54 " *scandens*, R. & P.
 55 *Phaseolus lunatus*, L.
 56 *Philoxerus vermiculatus*, R. Br.
 57 *Phyllanthus distichus*, Willd.
 58 " *falcatus*, Sw.
 59 *Physalis* sp. (Indetern. N^o 119)
 60 *Pictetia aristata*, DC.
 61 *Piscidia erythrina*, L. (præcox)
 62 *Pisonia subcordata*, Sw.
 63 *Pluchea ovata*, Cass.
 64 *Plumbago capensis*, Thunb.
 65 *Priva echinata*, Juss.
 66 *Pteris laurita*, L.
 67 *Rhizophora mangle*, L.
 68 *Rhynchosia minima*, DC.
 69 *Rhynchospora pura*, Griseb.
 70 *Ricinella pedunculosa*, Willd. (præcox)
 71 *Salvia occidentalis*, Sw.
 72 " *serotina*, L.
 73 *Sciadophyllum capitatum*, Griseb.
 74 *Sclerocarpus africanus*, Jacq.
 75 *Senecio lucida*, Schum.
 76 *Sinapis brassicata*, L.
 77 *Solanum torvum*, Sw.
 78 *Sonchus oleraceus*, L.
 79 *Spiranthes elata*, Rich.
 80 *Sporobolus indicus*, R. Br.
 81 *Stachytarpheta strigosa*, Vahl.
 82 *Stylosanthes procumbens*, Sw.
 83 *Synplocos martinicensis*, Jacq.
 84 *Taeniopsis lanceolata*, R. Br.
 85 *Talinum patens*, W.
 86 " *triangulare*, W.
 87 *Tephrosia cinerea*, Pers.
 88 *Toranius uncinatus*, Sw.
 89 *Thespesia populnea*, Corr.
 90 *Thunbergia volubilis*, Pers.
 91 *Tillandsia utriculata*, L.
 92 *Triarosperrmax graciliflorum*, Griseb.
 93 *Tussacia pulchella*, Rth.
 94 *Urena lobata*, L.
 95 *Verbesina alata*, L.
 96 *Vernonia punctata*, Sw.
 97 " sp. (Indetern. N^o 5)
 98 *Waltheria americana*, L.
 99 *Wedelia* sp. (Indetern. N^o 6)
 400. *Zinnia multiflora*, L.

47 spec. laid out
22 " dupes